



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๓๒ ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๓๘ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอ นั้น

เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงได้พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖ จำนวน ๑ รายการ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๕ รายการ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณัฐกรณ์ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อนุมัติเมื่อวันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ /รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน แบบตั้ง พื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	ฉบับแรก	32,200.00	เพื่อจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 32,200.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ (1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู (2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่ยรวมค่าติดตั้ง (3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 (4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งหมด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก โรงงานเดียวกัน (5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ (6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการ ประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่ มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า (7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	เพื่อจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 32,200.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ (1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู (2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่ยรวมค่าติดตั้ง (3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 (4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งหมด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก โรงงานเดียวกัน (5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ (6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการ ประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่ มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า (7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อนุมัติเมื่อวันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ /รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ หุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร (8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท - จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณ ธันวาคม 2564 หน้า 23 และ 80 – 81 ลำดับที่ 10.6.1 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8	ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ หุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร (8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท - จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณ ธันวาคม 2565 หน้า 23 และ 81 ลำดับที่ 10.6.1 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8

1.หัวหน้าหน่วยงาน กองช่าง เจ้าของงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยแก้ไขรายการให้เหมาะสมถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 29

(ลงชื่อ)
(นายจำรัส ปิงยอง)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่....10....เดือน....กุมภาพันธ์....พ.ศ..2566....

2.หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น
.....
.....

(ลงชื่อ)
(นางธรียา หลียา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่....10....เดือน....กุมภาพันธ์....พ.ศ..2566....

3.เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น
.....
.....

(ลงชื่อ)
(นายทัต วังเมือง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

วันที่....10....เดือน....กุมภาพันธ์....พ.ศ..2566....


4. การอนุมัติ

4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น



.....
.....



(ลงชื่อ)

(นายณัฐกรณ์ ใจรังสี)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

วันที่....10....เดือน....กุมภาพันธ์....พ.ศ..2566....

4.2 สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่....10....เดือน....กุมภาพันธ์....พ.ศ..2566....

เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ได้อนุมัติแล้ววันที่....10....เดือน....กุมภาพันธ์....พ.ศ..2566....

ตามหนังสือ (ถ้ามี)