



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ ขร ๗๓๕๐๖/ ๓๔๕

วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

๑. เรื่องเดิม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยจัดอบรมให้ความรู้ อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน ๖๐ คน (จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน ๆ ละ ๓ คน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้อาสาสมัครประจำหมู่บ้านที่ดำเนินการพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลป่าตึงมีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้เครื่องพ่นหมอกควันและสามารถดูแลแก้ไขปัญหาเครื่องขัดข้อง ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลป่าตึง

๒. ข้อเท็จจริง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ดำเนินกิจกรรมอบรมและออกพื้นที่พ่นหมอกควันและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน ๒๕ บ้านบริวาร

๓. ข้อพิจารณา

บัดนี้ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

พรรณพิไล

(นางสาวพรรณพิไล แซ่ว่าง)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

/(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)


(นางสาวลินนา ณะแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวศุจิรัตน์ โสภณ)


รองปลัด อบต.ป่าตึง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

(ลงชื่อ)



(นายณัฐกรณ์ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก
(พ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลป่าตึง)

วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

โดย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑ (วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควันบ้านป่าบงหมู่ที่ ๑ จำนวน ๔๑๒ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๒๑ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำมัน เพื่อประสิทธิภาพ ในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะ พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๖๕ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๒๐ ลิตร



รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๑. บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒ (วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควันบ้านป่าบงหมู่ที่ ๒ จำนวน ๓๓๖ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๑๒ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๕๕ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๑๕ ลิตร



รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๒. บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓ (วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านท่าตันแพนหมู่ที่ ๓ จำนวน ๖๐๖ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๑๗ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๘๐ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๒๕ ลิตร



รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๓. บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔ (วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๓๘๓ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๑๙ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๕๕ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๑๕ ลิตร



รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๔. บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ ๕ (วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านแม่เฟืองหมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๓๕ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๗ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำมัน เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๕๕ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๑๐ ลิตร



รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๕. บ้านผาดั้ง หมู่ที่ ๖ (วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านผาดั้ง หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒๓๔ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๑๒ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำมัน เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๖๕ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๑๕ ลิตร



รายงานผลการดำเนินงานพืชมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๖. บ้านป่าดิ่ง หมู่ที่ ๗ (วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพืชมอกควัน บ้านป่าดิ่ง หมู่ที่ ๗ จำนวน ๕๖๒ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๓๒ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำมัน เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๑๒๐ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๓๕ ลิตร



รายงานผลการดำเนินงานพืชมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๗. บ้านป่าดิ่ง หมู่ที่ ๘ (วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพืชมอกควัน บ้านป่าดิ่ง หมู่ที่ ๘ จำนวน ๓๗๓ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๒๓ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำมัน เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๑๓๐ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๒๕ ลิตร



รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๘. บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙ (วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑๒๐ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๕ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๒๐ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๕ ลิตร



รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๙. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ (วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๖๙๑ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๓๒ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๑๔๕ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๓๐ ลิตร



รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๑๐. บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๑ (วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๔๑๔ หลังคา เรือนอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๑๗ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๑๑๐ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๓๐ ลิตร



รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๑๑. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒ (วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๕๓๔ หลังคา เรือนอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๑๘ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๔๕ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๑๐ ลิตร



รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๑๒. บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓ (วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๑๖๔ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๘ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๖๕ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๒๐ ลิตร



รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๑๓. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔ (วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๓๘๑ หลังคา เรือนอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๑๗ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๗๕ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๒๐ ลิตร



รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๑๔. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕ (วันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๑,๒๐๐ หลังคาเรือนอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๒๖ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำมัน เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๘๕ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๒๐ ลิตร



รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๑๕. บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ ๑๖ (วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ ๑๖ จำนวน ๔๙๑ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๑๑ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๓๕ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๑๕ ลิตร



รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๑๖. บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗ (วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗ จำนวน ๕๓๑ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๙ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำมัน เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๓๐ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๑๕ ลิตร



รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๑๗. บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘ (วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘ จำนวน ๔๔๗ หลังคา เรือนอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๖ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำมัน เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๓๕ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๑๐ ลิตร



รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๑๙.บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๙ (วันที่ ๑๒-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๙ จำนวน ๑,๑๑๐ หลังคา เรือนอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๓๕ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำมัน เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๑๗๐ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๔๕ ลิตร



รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๒๐. บ้านเล่าฝู หมู่ที่ ๒๐ (วันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านเล่าฝู หมู่ที่ ๒๐ จำนวน ๕๕๔ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๒๒ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำมัน เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๑๐๐ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๓๐ ลิตร



แบบรายงานการใช้น้ำมันพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 20 หมู่บ้าน

ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ 2565

วันเดือนปี	หมู่ที่	จำนวนน้ำมันที่เบิก				รวม		จำนวนน้ำมันที่ใช้ไป		คงเหลือ		
		น้ำมันของเดิม		น้ำมันที่เบิก								
		ดีเซล	เบนซิน	ดีเซล	เบนซิน	ดีเซล	เบนซิน	ดีเซล	เบนซิน	ดีเซล	เบนซิน	
12 มิ.ย 66	3	-	-	200	60	200	60	80	25	120	35	
13 มิ.ย 66	2	120	35	-	-	120	35	55	15	65	20	
14 มิ.ย 66	1	65	20	-	-	65	20	65	20	0	0	
15 มิ.ย 66	10	0	0	200	60	200	60	145	30	55	30	
มิ.ย 66	9	55	30	-	-	55	30	20	5	35	25	
19 มิ.ย 66	5	35	25	100	20	135	45	55	10	80	35	
20 มิ.ย 66	6	80	35	-	-	80	35	65	15	15	20	
21 มิ.ย 66	8	15	20	200	30	215	50	130	25	85	25	
22 มิ.ย 66	7	85	25	200	60	285	85	120	35	165	50	
26 มิ.ย 66	4	165	50	-	-	165	50	55	15	110	35	
27 มิ.ย 66	11	110	35	200	50	310	85	110	30	200	55	
28 มิ.ย 66	12	200	55	-	-	200	55	45	10	155	45	
29 มิ.ย 66	15	155	45	-	-	155	45	45	10	110	35	
30 มิ.ย 66	15	110	35	-	-	110	35	40	10	70	25	
3-ก.ค.-66	13	70	25	200	50	270	75	65	20	205	55	
4-ก.ค.-66	18	205	55	-	-	205	55	35	10	170	45	
5-ก.ค.-66	16	170	45	-	-	170	45	35	15	135	30	
6-ก.ค.-66	14	130	30	100	30	235	60	75	20	160	40	
7-ก.ค.-66	17	160	40	-	-	160	40	30	15	130	25	
10-ก.ค.-66	20	130	25	-	-	130	25	75	15	55	10	
11-ก.ค.-66	20	55	10	150	30	205	40	25	15	180	25	
12-ก.ค.-66	19	180	25	-	30	180	55	80	25	100	30	
13-ก.ค.-66	19	100	30	-	-	100	30	45	10	55	20	
14-ก.ค.-66	19	55	20	50	30	105	50	45	10	60	40	
รวมทั้งหมด				1600	450			1540	410			
รวมจำนวนเงิน	น้ำมันดีเซล 1600*32.85=52,560 บาท						น้ำมันเบนซิน 450*47. =23,694 บาท					